


- Pozzetto modulare 40x40** prefabbricato in calcestruzzo. Il pozzetto è costituito da un elemento base e un elemento di sopralz.
- CODICE TI: 703700 (elemento base da 30 cm)
- CODICE TI: 703701 (elemento di sopralz da 30 cm)
- Montini
030.2583321
- Leggi
0774.631219
- Seismac
055.096641
- Chiusino 40x40 in ghisa sferoidale classe C 250 (rispondente alla norma EN124) a singolo copriblo.
Da impiegare su pozzetti 40x40.
CODICE TI: 629590
- Chiusino 40x40 in ghisa lamellare classe C 250 (rispondente alla norma EN124) a singolo copriblo.
Da impiegare su pozzetti 40x40.
CODICE TI: 704019
- Montini
030.2583321
- 06.3292540
- 800.079997
- 0547.335548
- Chiusino 60x60 in ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte e adiacenti.
Da impiegare su pozzetti 90x70.
CODICE TI: 52053.6
- Norico
06.3320840
- FERB / Eotech
0547.335548
- Cirio Pasticino
081.731513
- Chiusino 60x60 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con qualsiasi tipo di materiale (perfito, basoli, granito), in modo da mantenere la continuità della pavimentazione.
Da impiegare su pozzetti 60x60.
CODICE TI: 33372.4
- Elettra
800.079997
- Confino
335.7526087



Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale



415-185

EP Elettroprogetti

ENGINEERING SERVICES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT AND COMMUNICATIONS SYSTEM - ENERGY MANAGER

VIA MARTELLA 143 - 41125 MODENA - TEL. 059/244244 - FAX 059/2446112 - e-mail: info@ep-elettroprogetti.it

POC/PUA
ambito AN11 "San Venanzio Sud" sub ambito "b"

COMUNE DI MARANELLO

PROPRIETA': Cavalieri Linda

COMMITTENTE: Cavalieri Linda

OGGETTO: PLANIMETRIA GENERALE
RETE DISTRIBUZIONE TIM

SCALA: 1:200

COMMESSA: EP-1674

DISEGNATORE: mAd

REFERIMENTO PROGETTO:

TIMBRO:
Badiali
Giorgio
Elettrotecnico
N.7765
INGEGNERE

TAVOLA N°
E03