




SCHEDA DATI RADIOELETTRICI

Progetto di infrastrutture per servizio radiomobile

LOCALIZZAZIONE

Comune	Maranello (MO)	Latitudine	44.5345222222222
Indirizzo	Via Circonvallazione Est	Longitudine	10.8740277777778
Tipo di sostegno	PALO	Altezza m s.l.m.	118.7
Operatore	WIND3	Cod. impianto	MO039_NEW
Denominazione	MARANELLO		



ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA 5G3700			
	Cella 1	Cella 2	Cella 3
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	31.2	31.2	31.2
Frequenza (MHz)	3620.0	3620.0	3620.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	5.0	4.0	6.0
Numero di canali	1	1	1
Potenza per canale (W)	100.0	100.0	100.0
Potenza totale (W)	100.0	100.0	100.0
Guadagno (dBi)	24.6	24.6	25.0
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.743	0.743	0.743
Fattore FPR	0.31	0.31	0.31
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	ZTE	ZTE	ZTE
Modello	A9622D_M26 35A	A9622D_M26 35A	A9622D_M26 35A

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA GSM900			
	Cella 1	Cella 2	Cella 3
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	38.4	38.4	38.4
Frequenza (MHz)	950.0	950.0	950.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	4.0	6.0	3.0
Numero di canali	2	2	2
Potenza per canale (W)	10.0	10.0	10.0
Potenza totale (W)	20.0	20.0	20.0
Guadagno (dBi)	16.0	16.0	16.0
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.0	0.0	0.0
Fattore FPR	0.0	0.0	0.0
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	Mobi	Mobi	Mobi
Modello	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA LTE800			
	Cella 1	Cella 2	Cella 3
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	38.4	38.4	38.4
Frequenza (MHz)	791.0	791.0	791.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	4.0	6.0	3.0
Numero di canali	1	1	1
Potenza per canale (W)	40.0	40.0	40.0
Potenza totale (W)	40.0	40.0	40.0
Guadagno (dBi)	15.5	15.5	15.5
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.0	0.0	0.0
Fattore FPR	0.0	0.0	0.0
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	Mobi	Mobi	Mobi
Modello	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA LTE1800			
	Cella 1	Cella 2	Cella 3
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	38.4	38.4	38.4
Frequenza (MHz)	1810.0	1810.0	1810.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	5.0	4.0	3.0
Numero di canali	1	1	1
Potenza per canale (W)	80.0	80.0	80.0
Potenza totale (W)	80.0	80.0	80.0
Guadagno (dBi)	17.6	17.6	17.6
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.0	0.0	0.0
Fattore FPR	0.0	0.0	0.0
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	Mobi	Mobi	Mobi
Modello	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA LTE2100			
	Cella 1	Cella 2	Cella 3
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	38.4	38.4	38.4
Frequenza (MHz)	2110.0	2110.0	2110.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	5.0	4.0	3.0
Numero di canali	1	1	1
Potenza per canale (W)	30.0	30.0	30.0
Potenza totale (W)	30.0	30.0	30.0
Guadagno (dBi)	18.1	18.1	18.1
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.0	0.0	0.0
Fattore FPR	0.0	0.0	0.0
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	Mobi	Mobi	Mobi
Modello	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA LTE2600			
	Cella 1	Cella 2	Cella 3
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	38.4	38.4	38.4
Frequenza (MHz)	2680.0	2680.0	2680.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	5.0	4.0	3.0
Numero di canali	1	1	1
Potenza per canale (W)	60.0	60.0	60.0
Potenza totale (W)	60.0	60.0	60.0
Guadagno (dBi)	18.3	18.3	18.3
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.0	0.0	0.0
Fattore FPR	0.0	0.0	0.0
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	Mobi	Mobi	Mobi
Modello	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA LTE2600-TDD			
	<i>Cella 1</i>	<i>Cella 2</i>	<i>Cella 3</i>
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	31.2	31.2	31.2
Frequenza (MHz)	2585.0	2585.0	2585.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	5.0	4.0	6.0
Numero di canali	1	1	1
Potenza per canale (W)	40.0	40.0	40.0
Potenza totale (W)	40.0	40.0	40.0
Guadagno (dBi)	22.4	22.4	22.5
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.743	0.743	0.743
Fattore FPR	0.31	0.31	0.31
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	ZTE	ZTE	ZTE
Modello	A9622D_M26 35A	A9622D_M26 35A	A9622D_M26 35A

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA UMTS900			
	Cella 1	Cella 2	Cella 3
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	38.4	38.4	38.4
Frequenza (MHz)	950.0	950.0	950.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	4.0	6.0	3.0
Numero di canali	1	1	1
Potenza per canale (W)	20.0	20.0	20.0
Potenza totale (W)	20.0	20.0	20.0
Guadagno (dBi)	18.3	18.3	18.3
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.0	0.0	0.0
Fattore FPR	0.0	0.0	0.0
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	Mobi	Mobi	Mobi
Modello	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...

ID RICHIESTA: 27303459
Data stampa: 29/11/2021 18:46



CONFIGURAZIONE DI MASSIMO ESERCIZIO - SISTEMA UMTS2100			
	<i>Cella 1</i>	<i>Cella 2</i>	<i>Cella 3</i>
Dir. irraggiamento (°N)	0.0	130.0	240.0
Posizione			
H centro elettrico (m)	38.4	38.4	38.4
Frequenza (MHz)	2110.0	2110.0	2110.0
Tilt meccanico (°)	0.0	0.0	0.0
Tilt elettrico (°)	5.0	4.0	3.0
Numero di canali	2	2	2
Potenza per canale (W)	10.0	10.0	10.0
Potenza totale (W)	20.0	20.0	20.0
Guadagno (dBi)	18.3	18.3	18.3
Coeff. alfa 24	0.0	0.0	0.0
Fattore FTDC	0.0	0.0	0.0
Fattore FPR	0.0	0.0	0.0
Polarizzazione	VERT.	VERT.	VERT.
Fornitore	Mobi	Mobi	Mobi
Modello	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...	MB4B/MF-65 -16/18D...